

{phocagallery

view=category|categoryid=49|detail=5|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1|displaybuttons=1|displayname=0|bgcolor=#FFFFFF|bgcolorhover=#FFFFFF|bordercolor=#FFFFFF|bordercolorhover=#FFFFFF|limitcount=5}

[Назад в каталог скутеров Honda](#)

**Еще по теме:**

[Фото Honda Dio AF 34](#)

[Видео со скутером Dio AF34](#)

**Особенности:**

{tab=Основные параметры}

**Honda Dio 50 (AF34 SR)**

**Типовое обозначение:**

**Номера рамы:**

**Двигатель:** □ **AF34E**

Тип двигателя: 2-тактный, 1-цилиндровый

Тип охлаждения двигателя: Воздушное охлаждение

Объем: 49 куб. см

Диаметр цилиндра и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм

Степень сжатия:

Максимальная мощность: 7,2 л.с. при 6500 об/мин

Максимальный момент: 0,81 кг/м при 6250 об/мин

Карбюратор:

Свеча зажигания:

Зазор электродов свечи:

Система зажигания: CDI

Система запуска: Электростартер и кик-стартер

Система трансмиссии: Вариатор

Емкость топливного бака: 5,3 л

Емкость масляного бака: 1,3 л

Тип бензина: Неэтилированный от 91 и выше

**Рама:**

Передняя подвеска: Маятниковая вилка

Угол выносы вилки: град.

Задняя подвеска: Двигатель-маятник

Передний тормоз: Дисковый, мм

Задний тормоз: Барабанный, мм

Размер передней шины (дисков): 90/90-10

Размер задней шины (дисков): 90/90-10

Ход передней вилки: мм

Ход задней вилки: мм

Минимальный радиус поворота: 1.8 м

**Габаритные размеры:**

Длина: 1675 мм

Ширина: 625 мм

Высота: 995 мм

Высота сиденья: мм

Колесная база: 1145 мм

Минимальный дорожный просвет: 105 мм

Сухая масса: 75 кг

**Прочее:**

**Цвета: Красный, Синий, Черный, Желтый, Белый.**

{tab=Мнения, Отзывы}

{tab=Видео}

{tab=Схемы и документация}

[Схема Honda Dio AF34 AF35](#)

{/tabs}

□