{phocagallery view=category|categoryid=51|detail=5|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1|displaybuttons=1|displayname=0|bgcolor=#FFFFFF|bgcolorhover=#FFFFFF|bordercolor=#FFFFFF|bordercolorhover=#FFFFFF|limitcount=5}

Назад в каталог скутеров Honda

Еще по теме:
Фото Honda Dio AF27
Видео со скутером Honda Dio AF27

Особенности:

{tab=Основные параметры}

Honda Dio 50 (AF27)

Типовое обозначение: Honda Super Dio, Honda Dio Fit
Номера рамы: SK50MM(AF27-1000001-), SK50V(AF27-4000001-)
Классификация: GAH, GHC
Начало выпуска: 1990

Двигатель: AF18-E
Тип двигателя: 2-тактный, 1-цилиндровый
Тип охлаждения двигателя: Воздушное охлаждение
Объем: 49 куб. см
Диаметр цилиндра и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм
Степень сжатия: 7,3
Максимальная мощность: 6,8 л.с. при 7000 об/мин

Максимальный момент: 0,73 кг/м при 6500 об/мин
Карбюратор: 12 мм
Свеча зажигания: ?
Зазор электродов свечи: ?
Система зажигания: CDI
Система запуска: Электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии: Вариатор
Емкость топливного бака: 5,0 л
Емкость маслянного бака: 1,2 л
Тип бензина: Неэтилированный от 91 и выше
Расход: 2,1 л при 30 км/ч

Рама:
Передняя подвеска: Телескопическая сухая вилка
Угол выносы вилки: град.
Задняя подвеска: Двигатель-маятник
Передний тормоз: Барабанный, мм
Задний тормоз: Барабанный, мм
Размер передней шины (дисков): 3,0 x 10 42J
Размер задней шины (дисков): 3,0 x 10 4 42J
Ход передней вилки: мм
Ход задней вилки: мм

Габаритные размеры:
Длина: 1640 мм
Ширина: 615 мм
Высота: 995 мм
Высота сиденья: 700 мм
Колесная база: 1145 мм
Минимальный дорожный просвет: 100 мм
Сухая масса: 66 кг

Прочее:

Цвета: Красный, Синий, Черный, Желтый, Белый.

{tab=Мнения, Отзывы}

{tab=Видео}

{tab=Схемы и документация}

Схема Honda Dio

{/tabs}